







## À VOUS DE JOUER POUR LES OBSERVER !

QUOI ?	OÙ ?	MOMENT PROPICE	EN AUTOMNE	INDICE
 <p><b>Écureuil roux</b></p>	Bois de pins, sapins, épicéas, parcs et jardins	Toute la journée Pics d'activité après le lever et avant le coucher du soleil	Fait des provisions de faînes, châtaignes, glands, noisettes, champignons...	Trognes de cônes grignotés et effilochés conservant des écailles à la pointe
 <p><b>Sanglier</b></p>	Forêts et bois denses, roselières des marais, champs de céréales...	Se déplace la nuit en quête de nourriture Les laies et leurs petits peuvent être actifs de jour ou de nuit	Rut entre novembre et janvier	Bauge : couche sur le sol à l'abri d'épais fourrés Souille : cuvette boueuse où le sanglier se roule (marques de boue et poils sur les troncs d'arbres) Boutis : sol retourné et mis à nu sur des surfaces importantes
 <p><b>Chevreuil</b></p>	Lisières de forêts bordées de cultures et de prés, clairières.	Souvent visible très tôt le matin et en soirée sur les lisières, dans les endroits favorisés où il se nourrit	Mue du pelage (gris-brun) Chute des bois du mâle en octobre et novembre	Coulées, aboiements brefs et forts quand il est dérangé
 <p><b>Blaireau</b></p>	Alternance de champs, prairies, bois avec clairières.	Très actif en début de nuit : nettoyage du terrier, toilettage puis déplacements en quête de nourriture	À partir de novembre, il sort moins mais n'hiberne pas	Crottes déposées dans des "pots" (petits trous) Coulées : sentes ondulantes dans les herbes là où il passe de façon répétée
 <p><b>Renard roux</b></p>	Bocage, lisières, petits bois, abords des villes et villages, friches...	Essentiellement nocturne, actif également à l'aube et au crépuscule	Rut de décembre à février...	Jappements et glapissements, crottes déposées en hauteur sur une pierre, une souche, un monticule sur un chemin
 <p><b>Lièvre d'Europe</b></p>	Milieus ouverts, prairies, cultures, pelouses des landes et garrigues.	Essentiellement nocturne, visible aussi à l'aube ou au crépuscule	-	Se distingue du lapin de garenne par la longueur et la souplesse de ses bonds